



Árok helye Szentés Nagyhegy széli út árok hossz-szelvény a meglévő és a tervezett átkötésekkel.
 Csapvíz menny. Burkolat vízmennyisége $130 \text{ l/s} : 2 = 65 \text{ l/s} : 10 \text{ l/s}$ min 7 db $< 4+5$ tehát biztonsággal megfelelő.



SZENTÉS TERV
 Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.
 6600-Szentés, Csengrádi út. 3.
 2010 MÁJ 21.

U-19



ÚT Szelvényezés	0150	0177	0150	2154	4402	4470	5733	6741	7473	8112	01891
fedlapszint	8292		8256	8252	8244	8262	8276	8317	8341	8324	8308
Burkolat szint	8359		8256	8252	8244	8262	8276	8317	8341	8324	8308
Árokfenék megl.	8176		8176	8176	8176	8176	8176	8176	8176	8176	8176
Árokfenék ter.											
Egyes hossz	50,00	100,00	104,00	148,00	68,00	63,00	78,00	102,00	99,00	83,00	
Összes hossz	895,00 fm út felújítás szélessítéssel 5 db új átkötés (15,00 fm/db) = 75,00 fm. NA 200 mm KG-PVC										